stalgast

Arte Bar

Wyposażenie barowe

Oferta modułów barowych wraz z pełnym wyposażeniem, od urządzeń po akcesoria niezbędne do przygotowywania wspaniałych drinków czy koktajli.





WYBRANE SZKŁO BAROWE

KIELISZEK DO MARGARITY



Nr kat.	400146	400066	400420
Ø mm	115-85	115-70	117
H mm	220	169	174
V litry	0,460	0,300	0,33

KIELISZEK DO MARTINI



Nr kat.	400059	400329	400270	400003	400145	400670
Ø mm	188-72	116	116	107-64	114-82	100
H mm	160	172	172	136	178	165
V litry	0,230	0,230	0,220	0,190	0,220	0,170

KIELISZEK COUPE



Nr kat.	400323	400236	400672	400057	400416	400653	400002
Ø mm	110-82	101	110	121-72	94	98	95-66
H mm	157	164	172	147	155	157	134
V litry	0,255	0,260	0,220	0,255	0,25	0,22	0,265

KIELISZEK COUPE



Nr kat.	400049
Ø mm	83
H mm	160
V litry	0,17

KIELISZEK DO SZAMPANA



Nr kat.	400418	400408	400337	400294	400254	400650	400144	400056
Ø mm	74	78	64	48	45	45	52-70	67-66
H mm	155	142	225	225	226	226	225	220
V litry	0,155	0,155	0,175	0,255	0,195	0,195	0,780	0,175

KIELISZEK DO LIKIERU



Nr kat.	400001	400658	400671	400660
Ø mm	45-50	56	75	49
H mm	113	150	165	108
V litry	0,050	0,08	0,135	0,050

KIELISZEK DO KONIAKU



Nr kat.	400026	400655
Ø mm	60	107
H mm	124	165
V litry	0,395	0,65

stalgast

SZKŁO DO KOKTAJLI



Nr kat.	400058	400324	400237	400654	400061	400062	400407	400700	400701
Ø mm	105-85	100-85	101	188-72	85-80	74-71	88	75	67
H mm	210	198	198	160	198	178	165	170	142
V litry	0,550	0,500	0,500	0,230	0,450	0,370	0,5	0,6	0,5

SZKLANKA DO WHISKY / WODY



Nr kat.	400663	400326	400010	400036	400053	400225	400381	400439	400657
Ø mm	86	85-79	92-65	83-78	94-65	84	81	85	88
H mm	94	96	100	94	96	98	86	99	92

SZKLANKA DO WHISKY / WODY



Nr kat.	400673	400295	400631	400399
Ø mm	75	85	81	87
H mm	80	90	82	105
V litry	0,295	0,355	0,390	0,385

SZKŁO DO PIWA



Nr kat.	400109	400191	400039	400536	400187
Ø mm	88	75-70	80-58	80	67
H mm	154	220	180	186	188
V litry	0,570	0,510	0,320	0,3	0,380

SZKŁO DO PIWA



SZKLANKA TYPU HIGHBALL



Nr kat.	400104	400105	400106	400537	400016	400662	400398	400656	400344	400033	400055
Ø mm	77-70	85-97	92-103	80	86-51	70	82	73	72-66	60-53	**10,80**
H mm	134	136	154	186	160	141	145	162	153	166	**131**
V litry	0,385	0,500	0,655	0,390	0,475	0,350	0,45	0,49	0,365	0,300	**0,365**

SZKLANKA TYPU HIGHBALL



KIELISZKI DO WÓDKI



Nr kat.	400674	400382	400538	400296	400044	400183	400712	400710	400110	400321	400235	400336
Ø mm	60	60	83	89	44-35	52-34	50-34	40-34	48-35	82-42	46	52
H mm	140	137	152	120	71	88	88	104	55	61	66	90
V litry	0,330	0,360	0,460	0,500	0,040	0,060	0,055	0,065	0,036	0,062	0,060	0,06

NACZYNIA I SZKŁO DO SERWOWANIA KOKTAJLI



STALOWE NACZYNIA DO SERWOWANIA KOKTAJLI

- wykonane ze stali nierdzewnej
- trwała powłoka
- nowoczesny design
- podana cena za sztukę, sprzedawane w ilościach kartonowych

INOX



Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	K szt.	M kg
1.	**472040**	78	90	0,40	1	-
2.	**472045**	96	205	0,47	1	-
3.	**472050**	92	100	0,50	1	-

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	K szt.	M kg
4.	**472210**	64	218	0,21	2	-
5.	**472225**	120	162	0,25	2	-
6.	**472245**	96	98	0,45	2	-
7.	**472250**	90	210	-	2	0,5

KUBKI TYPU JULEP

NOWOŚĆ

- wykonane ze stali nierdzewnej
- idealne do drinków z dodatkiem kruszonego lodu
- po napełnieniu na ściankach powstaje efekt szronu
- płaska stabilna podstawa
- zalecane mycie ręczne



Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry
1.	**472375**	90	118	0,37
2.	**472376**	90	118	0,37
3.	**472377**	90	118	0,37
4.	**472378**	90	118	0,37

PIKERY KOKTAJLOWE, SZPILKI STALOWE

- pikery koktajlowe do dekorowania drinków, koktajli oraz serwowania przekąsek, idealne do oliwek, owoców i dodatków barmańskich
- zestaw 4 sztuk
- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej



Nr kat.	L mm
422100	106

stalgast



1



2



3



NOWOŚĆ



4

NACZYNIA TYPU TIKI MUG

- wykonany z ręcznie malowanej ceramiki
- idealnie podkreśla charakter koktajli tropikalnych
- unikalny design inspirowany kulturą tiki

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	K szt.
1.	**472301**	90	80	217	0,40	1
2.	**472305**	105	55	170	0,40	1
3.	**472304**	125	75	195	0,33	1
4.	**472303**	120	120	110	0,50	1

NACZYNIA TYPU TIKI MUG

- wykonane ze szkła

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	K szt.
5.	**400407**	88	165	0,5	6
6.	**400701**	67	142	0,5	1
7.	**400700**	75	170	0,6	1



5



6



7

URZĄDZENIE DO POLEROWANIA SZKŁA

- 5 rolek, które usuwają smugi i zacieki dodatkowo polerując
- nadmuch gorącego powietrza
- szczotki wymienne, zestaw kod 469000

SZCZOTKI DO POLERKI DO SZKŁA



Nr kat.
469000

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
1.	**469001**	290	345	520	41	1,15	230
2.	**469004**	310	310	510	41	1,15	230



INOX

1



2

AKCESORIA BARMAŃSKIE

Profesjonalne akcesoria barmańskie przeznaczone do wyposażenia barów, restauracji, hoteli oraz stref gastronomicznych. W ofercie znajdują się funkcjonalne narzędzia do przygotowywania koktajli i drinków — shakery, miarki barowe, muddler'y, sitka, łyżki barmańskie oraz pozostałe wyposażenie niezbędne w codziennej pracy barmana.

Poznaj wyselekcjonowane akcesoria z oferty barowej ArteBar.



ZESTAW BARMAŃSKI W TORBIE

NOWOŚĆ

- zawiera podstawowe wyposażenie barmańskie zapakowane w czarna płócienną torbę
- shaker bostoński z wzmacnianym dnem, pojemność całkowita dużej szklanicy 800 ml, małej 550 ml
- miarka barmańska, dwustronna o pojemności 20ml i 40 ml
- sitko barmańskie typu Hawthorne, Ø 145 mm x (L) 115 mm, zapewnia idealne dopasowanie do shakera, skutecznie odcedza lód i inne części stałe
- łyżeczka barmańska ze spiralnym uchwytem i dyskiem do mieszania oraz rozgniatania miękkich owoców, ziół, długość (L) 260 mm
- moździerz, muddler do ucierania i rozdrabniania składników drinków – owoców, ziół; uchwyt stalowy, część robocza z ABSu, długość (L) 203 mm
- torba w kolorze czarnym z poręcznym uchwytem i klipsami do zamykania

Nr kat.	Kolor
477105	
477109	
477106	
477108	
477107	





stalgast

SHAKER BARMAŃSKI 3-CZĘŚCIOWY

- shaker 3-częściowy, składa się z metalowej szklanicy, pokrywy z wbudowanym sitkiem oraz wieczka przeznaczonego do przygotowywania świeżych soków owocowych i warzywnych
- wykonany ze stali nierdzewnej
- forma otworu wsadowego umożliwiająca ciągłe podawanie owoców i warzyw
- pojemnik o ergonomicznym kształcie
- zintegrowane sitko pomaga w odcedzaniu części stałych





SHAKER DO KOKTAJLI

- Pojemność 500 ml

Nr kat.	Kolor	V litry
476051		0,5
476055		0,55
476059		0,5
476058		0,5
476057		0,5



SHAKER DO KOKTAJLI

- Pojemność 700 ml

Nr kat.	Kolor	V litry
476070		0,7
476071		0,7
476075		0,7
476079		0,7
476078		0,7
476077		0,7



SHAKER BOSTOŃSKI

- dwuczęściowy
- wzmacniane dno zapewnia odpowiednią stabilność i ergonomie pracy
- pojemność szklanicy 800 ml + 550 ml

NOWOŚĆ













Nr kat.	476082	476089	476086	476088	476087
Kolor					
Ø mm	91	91	91	91	91





KUBEK STALOWY DO SHAKERA

Nr kat.	Kolor	Ø mm	H mm	V litry
476000		90	180	0,90
472014		-	130	0,53



SZKLANICA DO SHAKERA

Nr kat.	V litry	K szt.
476045	0,45	48



SHAKER PARYSKI

Nr kat.	V litry
476081	0,65

stalgast

SITO BARMAŃSKIE



SITO BARMAŃSKIE TYPU HAWTHORNE

Nr kat.	Kolor	Ø mm	D mm	L mm
472075		97	20	170
472079		97	20	170
472074		97	20	170
472078		97	20	170
472077		97	20	170



Nr kat.	Kolor	Ø mm	L mm
472092		10,3	215
472199		93	210
472196		93	210
472198		93	210
472197		93	210

NOWOŚĆ

SITO BARMAŃSKIE, STOŻKOWE

Nr kat.	Kolor	Ø mm	L mm
472081		80	213
472082		80	213
472084		97	213
472083		97	213



SITO BARMAŃSKIE TYPU JULEP

Nr kat.	Kolor	Ø mm	L mm
472065		78	165
472060		78	165
472068		78	165
472067		78	165



ŁYŻECZKA BARMAŃSKA

- model 472012 pakowany po 12 szt.
- cena za sztukę

Lp.	Nr kat.	L mm	K szt.	Kolor
1.	**472011**	285	1	-
2.	**472012**	202	12	-
3.	**472015**	400	1	-
4.	**472016**	300	1	-
5.	**472025**	400	-	
6.	**472028**	400	-	
7.	**472029**	400	-	
8.	**472116**	300	-	
9.	**472117**	300	-	
10.	**472118**	300	-	

ŁYŻECZKA DEGUSTACYJNA Z PĘSETĄ

Lp.	Nr kat.	L mm	Kolor
11.	**422270**	270	
12.	**422271**	270	
13.	**422272**	270	
14.	**422273**	270	



NOWOŚĆ



stalgast

MIARKA BARMAŃSKA, JIGGER



MIARKA - JIGGER TYPU JAPOŃSKIEGO

Lp.	Nr kat.	Kolor	V litry
1.	**474305**		0,025-0,050
2.	**474306**		0,025-0,050
3.	**474307**		0,025-0,050
4.	**474308**		0,025-0,050
5.	**474309**		0,025-0,050



1 2 3 4 5

MIARKA - JIGGER TYPU BELL

Lp.	Nr kat.	Kolor	V litry
1.	**474315**		0,030-0,060
2.	**474317**		0,030-0,060
3.	**474516**		0,030-0,060
4.	**474518**		0,030-0,060
5.	**474519**		0,030-0,060

NOWOŚĆ



1 2 3 4 5

JIGGER KLASYCZNY

Lp.	Nr kat.	V litry
1.	**474301**	0,020-0,040
2.	**474302**	0,025-0,050



1 2

MIARKA Z PODZIAŁKĄ

Lp.	Nr kat.	V litry
1.	**474251**	0,25
2.	**474075**	0,015-0,075



1 2

MOŹDZIERZ, MUDDLER

- Do ucierania i rozdrabniania składników drinków – owoców, ziół
- Uchwyt stalowy, część robocza ABS
- 472200 w całości wykonany z ABS

Lp.	Nr kat.	Kolor	L mm
1.	**472200**	●	210
2.	**472202**	●	200
3.	**472203**	●	200





SZKLANICA BARMAŃSKA

Pasabahce

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	
400330	107	150	0,725	6	
401330	92	145	0,700	-	NOWOŚĆ
401331	98	150	1,000	-	NOWOŚĆ

INOX



OTWIERACZ DO BUTELEK

- montaż do ściany



Nr kat.
472110

OTWIERACZ KELNERSKI

- 472102, 472105 - 2 mm grubości
- 472110 montowany do ściany



Lp.	Nr kat.	W mm	L mm
1.	**472100**	43	127
2.	**472102**	30	90
3.	**472105**	40	178



Lp.	Nr kat.	L mm
1.	**472999**	120
2.	**472140**	110
3.	**472996**	110

Lp.	Nr kat.	L mm
4.	**472997**	110
5.	**472998**	120

* W tabeli podana pojemność całkowita.

stalgast

STOJAK NA BUTELKĘ Z DOZOWNIKIEM

- 475110 montowany do ściany
- 475140 montowany do półki
- w zestawie dozownik 30 ml
- zalecana wysokość butelek H 240-350 mm

Lp.	Nr kat.	Montaż	H mm	V litry
1.	**475110**	do ściany	390	0,03
2.	**475140**	do półki	390	0,03



1



2

DOZOWNIK DO ALKOHOLU

- dedykowany do stojaków 475110 i 475140



Nr kat.	V litry
475251	0,025
475351	0,035
475551	0,045



NALEWAK, DOZOWNIK BARMAŃSKI

- 475985 - samodomykający się
- cena za sztukę
- 475975 - wykonany z tworzywa



1 2 3

Lp.	Nr kat.	L mm	K szt
1.	**475980**	114	1
2.	**475986**	103	6
3.	**475985**	120	2



Nr kat.	Kolor	L mm	K szt
475975	●	65	12



Nr kat.	V litry
475020	0,025
475035	0,035
475050	0,050

PROWADNICE DO PODWIESZANIA KIELISZKÓW

- 478050 5 rzędów
- 478010,478011 1 rząd

Cr



1



2 3

Lp.	Nr kat.	W mm (przód)	W mm (tył)	D mm	H mm
1.	**478050**	480	450	355	70
2.	**478010**	120	55	400	40
3.	**478011**	120	55	400	40

KOREK DO BUTELKI SZAMPANA

- 472031 - sprzedawany po 2 szt.
- cena za sztukę



3

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt
472031	35	55	2
472030	35	55	-

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY DO WINA



1 2

Lp.	Nr kat.	V litry
1.	**477201**	1,9
2.	**477202**	1,9

MISA DO SZAMPANA



1 2

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm
1.	**477991**	350	230
2.	**477992**	350	230

WIADERKO DO SZAMPANA



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry
477771	210	205	4,5

WIADERKO DO SZAMPANA



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry
477351	200	205	4,5

WIADERKO DO SZAMPANA



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry
477441	190	200	4

PODSTAWA STOŁOWA DO WIADERKA

- średnica uchwytu pod wiaderko ok 17 cm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm
478616	420	175	120

PODSTAWA DO WIADERKA

Lp.	Nr kat.	H mm
1.	**478610**	600
2.	**478680**	680
3.	**478690**	725



1 2 3

stalgast

FORMA SILIKONOWA DO KOSTEK LODU

SIL

- nr kat. 471001 - pojemność 15 kostek 30x30x30 mm
- nr kat. 471002 - pojemność 6 kostek 50x50x50 mm




Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm
1.	**471001**	190	120	35
2.	**471002**	170	110	52

FORMA SILIKONOWA

SIL

- nr kat. 471003 - pojemność 2x Ø 58 mm
- nr kat. 471004 - pojemność 8x Ø 50 mm



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm
1.	**471003**	165	75	76
2.	**471004**	250	120	60



POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY DO LODU

- ociekacz i szczypce do lodu w komplecie

NOWOŚĆ



Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry
1.	**479160**	150	180	1,6
2.	**479200**	150	220	2

SZUFELKA

INOX



Nr kat.	V litry
304017	0,125
304033	0,150
304060	0,450
304101	0,650


SZCZYPCE DO LODU



Nr kat.	L mm
471101	180

SZPIKULEC DO LODU

- wykonany ze stali nierdzewnej
- rączka z drewna i stopu cynku
- przeznaczony do obróbki brył lodu



Lp.	Nr kat.	w mm	H mm	M kg
1.	**472211**	61	188	0,16
2.	**472213**	36	176	0,11

MATA BARMAŃSKA

- praktyczne podkładki z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- czyścić wilgotną ściereczką lub opłukiwać pod bieżącą wodą, wysuszyć





Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm
1.	**473900**	590	80	16
2.	**473910**	450	300	10
3.	**473905**	600	200	9

POJEMNIK, STACJA BARMAŃSKA

INOX

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej młotkowanej
- wyposażony w 4 lub 5 pojemników z PE (76x144x70mm)
- pokrywa w zestawie

NOWOŚĆ



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm
1.	**473604**	650	345	330
2.	**473605**	650	410	220

POJEMNIK, STACJA BARMAŃSKA

- pomaga utrzymać składniki i akcesoria pod ręką, ułatwiając szybkie przygotowywanie koktajli
- wyposażony w 5 poręcznych pojemników do przechowywania oraz pokrywę
- 473600 posiada dodatkowe 2 duże pojemniki na akcesoria barowe



Nr kat.	W mm	D mm	H mm
473600	600	150	85

POMOCNIK BARMAŃSKI

- pojemnik na serwetki 140x130 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm
477100	240	150	105

KRUSTOWNICA

- 3 rozsuwane poziomy pojemników do zdobień kieliszków



Nr kat.	W mm	D mm	H mm
477000	200	160	75

ORGANIZER, STOJAK NA KUBKI DO NAPOJÓW

PP

- posiada 4 otwory o średnicy 105 mm i wysokości 205 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm
486016	108	325	250

POJEMNIK NA BUTELKI

PL STALGAST RADOM

INOX

- naścienny, barowy pojemnik na butelki



Nr kat.	W mm	D mm	H mm
474310	550	100	150

POJEMNIK BARMAŃSKI



Nr kat.	Ø mm	H mm
815025	120	140



NÓŻ DO OBIERANIA

Nr kat.	Kolor	L mm*
285092	■	100



NÓŻ DO WARZYW I OWOCÓW


- ostrze ząbkowane

Nr kat.	Kolor	L mm*
283028	■	120

WĄSKA TARKA

- tarka do przypraw, owoców, warzyw i sera
- nr kat. 302920 - średnie oczka
  nr kat. 302922 - drobne oczka

Lp.	Nr kat.	D mm	L mm
1.	**302920**	35	405
2.	**302922**	35	405



1



2

DESKA DO KROJENIA

PP

- polecana do zastosowania na zapleczu kuchennym oraz barze
- powłoka antypoślizgowa na krawędziach deski
- idealne rozwiązanie dla gładkich blatów
- wyposażona w praktyczny wieszak
- odporność do temp. + 90° C

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
340270	270	190	9
340351	350	250	10



AKCESORIA DO AROMATYZOWANIA DRINKÓW



Akcesoria do aromatyzowania koktajli pozwalają wzbogacić drinki o wyjątkowe nuty smakowe i zapachowe. W tej kategorii znajdują się m.in. pistolety wędzarnicze do nadawania aromatu dymu oraz butelki do przygotowywania własnych infuzji z owoców, ziół i przypraw.

KOPUŁKA SZKLANA Z PODSTAWĄ, DO ZADYMIANIA DRINKÓW, H 225 MM

- idealna do serwowania drinków i koktajli z efektem zadymienia w zestawie z drewnianą podstawą Ø155 mm x (H) 32mm, wyposażona w otwór do umieszczenia dyszy podającej dym
- do zastosowania z pistoletem wędzarniczym 473100
- w tabeli podano wymiar całkowity
- wymiar wewnętrzny kopułki Ø115 mm x (H) 170 mm

Lp.	Nr kat.	Ø mm	W mm	D mm	H mm
1.	**473100**	-	162	55	125
2.	**473110**	155	-	-	255

NOWOŚĆ







PISTOLET WĘDZARNICZY, AROMATYZER

- pozwala uzyskać efekt profesjonalnego wędzenia w zaledwie kilka minut
- wszechstronne zastosowanie - do koktajli, whisky, mięs, ryb, serów, warzyw, deserów i sosów
- wykorzystuje technologię wędzenia na zimno, nadając potrawom i napojom naturalny aromat dymu bez ich podgrzewania i zmiany konsystencji
- zestaw zawiera pistolet wraz z podstawą i akcesoriami montażowymi (3 filtry siatkowe, pęseta i szczoteczka do czyszczenia)
- elastyczny wąż silikonowy zapewnia wygodę dozowania dymu oraz łatwość czyszczenia
- zasilany bateriami - wymagane 4xAA (niedołączone)
- polecany do zastosowania z kopułką 473110

NOWOŚĆ



BUTELKA DO AROMATYZOWANIA KOKTAJLI

- 473001 posiada atomizer

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry
1.	**473001**	67	106	0,10
2.	**473002**	35	110	0,03
3.	**473003**	65	136	0,15

stalgast

SYFON ISI NITRO WHIP

- syfon do przygotowywania kawy i herbaty oraz zimnych napojów nasyconych azotem
- do stosowania z zimnymi produktami o temp. od 1 do 30°C
- głowica wykonana ze stali nierdzewnej
- łatwa obsługa i czyszczenie
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- w komplecie końcówka prosta wykonana ze stali szlachetnej
- dedykowane naboje iSi Nitro nr kat.500026



Nr kat.	Produkt	K szt.	V litry
500126	Syfon	1	1,0
500026	Naboje Nitro	16	-

SYFON DO WODY TWIST'N SPARKLE

- umożliwia gazowanie niemal każdego zimnego napoju – nie tylko wody, ale również soków, herbat, koktajli, drinków czy napojów z dodatkiem owoców i ziół
- butelka PET z osłoną silikonową
- paczka naboi (6 szt.) w standardzie

NOWOŚĆ



Lp.	Nr kat.	Produkt	V litry
1.	**500506**	Syfon	0,95
2.	**500516**	Butelka	0,95

SYFON ISI SODA SIPHON

INOX

- zawór kontroli ciśnienia dla maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa
- do przygotowania wody gazowanej i musujących napojów smakowych
- praktyczny dozownik
- wewnętrzna miarka zabezpieczająca przed przepełnieniem
- dedykowane naboje soda nr kat. 500010



Nr kat.	V litry
500500	1

SYFON DO WODY SODAMAKER CLASSIC

- syfon designerski w stylu retro
- elementy robocze wykonane ze stali nierdzewnej
- delikatny system dozowania wody
- bezkropelkowy kranik
- wewnętrzna miarka chroniąca przed przepełnieniem



Nr kat.	V litry
500505	1



NABOJE DO SYFONÓW DO WODY

- ISI SODA - każdy nabój zawiera 8,4g czystego CO_2
- naboje wykonane z najwyższej jakości stali
- każdy nabój jest elektronicznie ważony dzięki czemu posiada gwarancję wypełnienia gazem
- naboje mogą być wykorzystywane we wszystkich syfonach dostępnych na rynku
- tylko naboje ISI mogą być używane w syfonach ISI nie powodując utraty gwarancji

Nr kat.	Produkt	K szt.
500010	Naboje SODA	10



TABLICE GASTRONOMICZNE

- tablice polecane do lokali gastronomicznych
- idealne do prezentowania sezonowego menu
- łatwe w czyszczeniu

TABLICZKA STOŁOWA

- czarna tabliczka informacyjna z drewnianą podstawą



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm
1.	**486023**	160	43	290
2.	**486024**	180	43	345

DREWNIANY STOJAK NA KIELISZKI

NOWOŚĆ

- wykonane z drewna sosonowego
- 473400 posiada 6 otworów o średnicy 38 mm
- 473401 posiada 12 otworów o średnicy 43 mm



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm
1.	**473400**	174	105	85
2.	**473401**	370	125	75



stalgast

BLENDERY BAROWE

Profesjonalne blendery barowe do przygotowywania koktajli, smoothie, frappé oraz kruszenia lodu. Mocny silnik, trwałe ostrza i intuicyjna obsługa zapewniają szybkie oraz wydajne działanie. Idealne do barów, kawiarni i restauracji.



BPA FREE



1

- płynna regulacja obrotów
- ostrza tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- automatyczne zatrzymanie urządzenia po zdjęciu dzbanka
- możliwe chwilowe zwiększenie obrotów podczas pracy urządzenia przyciskiem "pulse"
- pokrywa z otworem
- metalowe sprzęgło
- w komplecie popychacz



2

- płynna regulacja obrotów
- ostrza tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- automatyczne zatrzymanie urządzenia po zdjęciu dzbanka
- możliwe chwilowe zwiększenie obrotów podczas pracy urządzenia przyciskiem "pulse"
- wbudowany timer 1-5 minut
- pokrywa z otworem
- metalowe sprzęgło
- w komplecie popychacz



3

- płynna regulacja obrotów
- ostrza tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- automatyczne zatrzymanie urządzenia po zdjęciu dzbanka
- możliwe chwilowe zwiększenie obrotów podczas pracy urządzenia przyciskiem "pulse"
- wbudowany timer 1-5 minut
- 3 dedykowane programy pracy
- pokrywa z otworem
- metalowe sprzęgło
- w komplecie popychacz

Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	P kW	U V
1.	**484416**	Blender	195	230	490	2,00	28000	1,6	230
2.	**484419**	Blender	200	240	490	2,00	32000	2,0	230
3.	**484421**	Blender	200	220	490	2,00	32000	2,0	230

DEDYKOWANE DZBANKI

Lp.	Nr kat.	Produkt	V litry
4.	**484016**	Dzbanek	1,60
5.	**484020**	Dzbanek	2,00

BPA FREE





4 5

BLENDER BAROWY

- do przygotowywania koktajli lub napojów z kruszonym lodem
- pokrywa wyciszająca
- praca pulsacyjna
- płynna regulacja obrotów
- popychacz w komplecie
- dodatkowy dzbanek 484051










DZBANEK DO BLENDERA


Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	P kW	U V
484050	Blender	225	259	468	1,6	13000 / 23000	1,5	230
484051	Dzbanek	-	-	-	1,6	-	-	-

BLENDER BAROWY

- do przygotowywania koktajli lub napojów z kruszonym lodem
- praca pulsacyjna
- płynna regulacja obrotów
- popychacz w komplecie
- dodatkowy dzbanek 484030









DZBANEK DO BLENDERA

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	P kW	U V
484730	Blender	193	221	483	2,0	13000 / 23000	1,1	230
484030	Dzbanek	-	-	-	2,0	-	-	-

BLENDER BAROWY

- do przygotowania koktajli lub napojów z kruszonym lodem
- dwie prędkości pracy
- pokrywa z otworem
- cicha praca silnika
- ostrza tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- automatyczne zatrzymanie pracy po zdjęciu dzbanka







DZBANEK DO BLENDERA

- wykonany z poliwęglanu

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	P kW	U V
484600	Blender	180	180	420	1,25	13000 / 16000	0,60	230
484601	Dzbanek	-	-	-	1,25	-	-	-

BLENDER BAROWY

- do przygotowania koktajli mlecznych,mrożonych i innych napojów
- opatentowany ,dwukierunkowy obrót ostrza
- urządzenie w kilka sekund kruszy i miesza różne składniki w tym kostki lodu lub mrożone owoce
- automatyczne zatrzymanie pracy po zdjęciu dzbanka lub pokrywy urządzenia
- dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED
- 9 programów pracy
- cicha praca silnika
- dzbanek można myć w zmywarce







DZBANEK DO BLENDERA

- wykonany z poliwęglanu

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	P kW	U V
484610	Blender	197	233	307	1,4	1,05	230
484611	Dzbanek	-	-	-	1,4	-	-

BLENDER BAROWY

- idealny do przygotowywania koktajli, koktajli mlecznych, mrożonej kawy i innych napojów mieszanych
- opatentowany ,dwukierunkowy obrót ostrza
- urządzenie w kilka sekund kruszy i miesza różne składniki w tym kostki lodu lub mrożone owoce
- bardzo cichy dzięki pokrywie redukującej poziom hałasu
- dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED
- 30 programów pracy z możliwością tworzenia własnych receptur (dostępny port USB)
- regulacja prędkości obrotów
- dzbanek można myć w zmywarce







DZBANEK DO BLENDERA

- wykonany z poliwęglanu
- możliwość sztaplowania

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	M kg	P kW	U V
484620	Blender	200	247	440	1,4	2500 / 15000	9,5	1,01	230
484621	Dzbanek	-	-	-	1,4	-	-	-	-

BLENDER KUCHENNY

- urządzenie do mieszania, rozdrabniania wszelkiego rodzaju potraw ciepłych lub zimnych
- funkcja "PULSE"
- pokrywa z otworem fi 46 mm
- funkcja ręcznej blokady dzbanka
- w zestawie dzbanek z poliwęglanu o pojemności 4l (opcja 2 l)







DZBANEK DO BLENDERA

- ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V
484630	Blender	220	303	566	4,0	11	1,2	230
484631	Dzbanek z poliwęglanu	-	-	-	2,0	-	-	-
484632	Dzbanek stalowy	-	-	-	2,0	-	-	-
484633	Dzbanek z poliwęglanu	-	-	-	4,0	-	-	-
484634	Dzbanek stalowy	-	-	-	4,0	-	-	-

WYCISKARKA DO CYTRUSÓW

- sito na owoce Ø=120 mm

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
473012	185	225	710







WYCISKACZ DO CYTRYN

- wykonany ze stali nierdzewnej

INOX



Nr kat.	Ø mm	L mm	M kg
474002	75	218	0,32

WYCISKACZ DO CYTRYN

- wykonany z malowanego aluminium

Al



1 2

Lp.	Nr kat.	Ø mm	L mm
1.	**474000**	55	208
2.	**474001**	80	225

WYCISKACZ DO CYTRUSÓW

INOX



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry
473000	130	100	0,35

WYCISKARKI DO CYTRUSÓW

- Doskonałe rozwiązanie dla barów, kawiarni, hoteli, restauracji, cocktail barów





WYCISKARKA ELEKTRYCZNA DO CYTRUSÓW CLASSIC

- doskonałe rozwiązanie dla barów, kawiarni, hoteli, restauracji, cocktail barów
- wydajność do 30 l/h
- w zestawie 3 wymienne końcówki wyciskające
- podstawa wykonana z aluminium
- wyposażona w cichy i trwały silnik indukcyjny



WYCISKARKA ELEKTRYCZNA DO CYTRUSÓW

- wydajność do 30 l/h
- w zestawie 3 wymienne końcówki wyciskające
- podstawa wykonana z aluminium
- wyposażona w cichy i trwały silnik indukcyjny



WYCISKARKA ELEKTRYCZNA DO CYTRUSÓW Z OSŁONĄ

- profesjonalna wyciskarka do owoców cytrusowych
- polecana do barów, drink pointów, restauracji, hoteli, szpitali
- wydajność 40l/h
- antyrozpryskowa osłona
- misa na sok wykonana ze stali nierdzewnej
- możliwość mycia w zmywarce misy oraz osłony
- obudowa wykonana z aluminium
- cicha praca silnika

3 końcówki wyciskające w komplecie



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	N obr/min	M kg	P kW	U V
482600	230	300	350	1450	5	0,13	230
482610	170	303	350	1450	5	0,13	230
482620	205	305	490	1500	9,5	0,23	230

WYCISKARKA AUTOMATYCZNA DO CYTRUSÓW

- doskonałe rozwiązanie dla barów, kawiarni, hoteli, restauracji, cocktail barów
- wydajność 30l/h
- urządzenie uruchamiane za pomocą dźwigni dociskacza
- pokrywa dociskacza stanowi osłonę rozbryzgową
- części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej





Nr kat.	W mm	D mm	H mm	N obr/min	M kg	P kW	U V
482630	200	300	380	1500	9,2	0,23	230

NOWOŚĆ



AUTOMATYCZNA WYCISKARKA DO CYTRUSÓW

- urządzenie do wyciskania cytrusów
- łatwa w utrzymaniu czystości
- automatyczny podajnik owoców
- rozmiar owoców 60-80 mm
- zasobnik do owoców max 10 kg
- wydajność pomarańczy max ~ 22 szt na min
- pojemnik na odpady V 10 l
- wysokość do wylewki soku 170 mm
- kranik do soku z funkcją ciągłego przepływu umożliwia samoobsługę

NOWOŚĆ



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
482020	460	470	960	0,2	230

AUTOMATYCZNA WYCISKARKA DO CYTRUSÓW

- wytrzymała wyciskarka do owoców cytrusowych jak pomarańcze, grejpfruty, cytryny i limonki
- przystosowana do intensywnej pracy
- wydajny silnik indukcyjny
- automatyczny start
- łatwa do czyszczenia
- wysokość do wylewki ~ 220 mm
- średnia wydajność ~ 50l/h

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	N obr/min	M kg	P kW	U V
482640	240	400	490	1500	13,4	0,3	230

AUTOMATYCZNA WYCISKARKA DO CYTRUSÓW

- urządzenie nablatowe do wyciskania soku z owoców cytrusowych
- łatwa w utrzymaniu czystości
- rozmiar cytrusów 60-80 mm
- pojemność zasobnika 6-8 owoców
- wydajność max ~ 22 pomarańczy na minutę
- pojemnik na odpady V 10 l
- przycisk start/stop
- max wysokość do wylewki soku H 170 mm

NOWOŚĆ



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
482010	460	340	765	0,2	230

WYCISKARKA DO OWOCÓW CYTRUSOWYCH

- urządzenie uruchamiane za pomocą dźwigni dociskacza
- części mające styczność z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej
- prędkość 1450 obr/min

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
1.	**480021**	212	287	396	0,23	230





Pojemnik, docisk i wyciskacz wykonane ze stali nierdzewnej



WYCISKARKA ELEKTRYCZNA DO OWOCÓW CYTRUSOWYCH

- otwarta konstrukcja
- 2 wymienne końcówki wyciskające
- podstawa z anodowanego aluminium
- misa i sitko wykonane z poliwęglanu
- transparentna pokrywka misy
- urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej
- prędkość 900 obr./min

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
2.	**480012**	315	200	440	5,7	0,18	230

2 końcówki wyciskające w komplecie



SANTOS

WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA COLD PRESS

- idealne rozwiązanie dla barów, restauracji i sklepów
- możliwość tłoczenia na zimno świeżych soków z owoców i warzyw
- wysoka wydajność do 60l/h
- regulowana prędkość obrotów
- duży otwór wlotowy o średnicy 79,5 mm
- pojemnik na odpadki o pojemności 4l
- elementy mające kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej



Filtr ze stali nierdzewnej z otworami o ø=0,3 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	N obr/min	M kg	P kW	U V
482650	233	412	640	5-70	28,6	0,4	230

AUTOMATYCZNA WYCISKARKA J80 ULTRA/ J80 BUFFET/ J100 ULTRA

- polecana do barów, cateringu, restauracji, hoteli i placówek żywienia zbiorowego
- przeznaczona do przygotowywania świeżych soków owocowych i warzywnych
- asynchroniczny silnik o dużej mocy
- forma otworu wsadowego umożliwiająca ciągłe podawanie owoców i warzyw
- podajnik automatyczny nie wymaga popychania produktów
- świeży sok gotowy w kilka sekund
- przeznaczona do pracy ciągłej
- obudowa silnika ze stali nierdzewnej
- niski poziom hałasu
- nie przegrzewa soku
- zachowuje wszystkie witaminy



Kosz ze stali nierdzewnej można wyjąć bez pomocy narzędzi do łatwego i szybkiego czyszczenia



Tacka zbierająca krople



Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej łatwo zdemontować i czyścić



Opatentowany automatyczny otwór wsadowy o średnicy 79 mm do ciągłego zaopatrywania



Nachylona podstawa w modelu J80 Buffet zapewnia optymalne spływanie soku





1



Idealna do samoobsługi przy śniadaniach w formie bufetu, w stołówkach szkolnych i zakładowych, podczas imprez okolicznościowych itp.

2



3



Sprawdź szerszą ofertę produktów marki Robot Coupe
stalgast.com

Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	N obr/min	S l/h	P kW	U V
1.	**483080**	J80 Ultra	235	535	502	3000	120	0,7	230
2.	**483090**	J80 Buffet	262	566	595	3000	120	0,7	230
3.	**483100**	J100 Ultra	262	566	628	3000	160	1,0	230



NOWOCZESNY SYSTEM DYSTRYBUCJI WODY

NOWOŚĆ

- innowacyjne rozwiązanie systemu grzania, chłodzenia i gazowania wody
- wszystko dostępne z jednego miejsca, wrzątek 100 °C, woda schłodzona i gazowana dostępna od razu
- uniwersalne, kompaktowe rozwiązania dla każdego
- wydajny system oszczędzający czas i energię

KRAN DO GORĄCEJ I GAZOWANEJ WODY

- bateria do wody Classic ze stali nierdzewnej
- mieszacz ciepłej i zimnej wody miejskiej
- izolowana wylewka
- oddzielna dystrybucja wrzątku +100° z bojlera
- filtrowana woda schłodzona i gazowana z urządzenia Cube

Lp.	Nr kat.	Wymagany otwór montażowy Ø mm	Kolor	H mm	M kg
1.	**652001**	35		200	1,8





KRAN DO GORĄCEJ I GAZOWANEJ WODY

- bateria do wody Flex w kolorze czarnym
- wyciągana, izolowana wylewka zwiększa zasięg
- mieszacz ciepłej i zimnej wody miejskiej
- oddzielna dystrybucja wrzątku +100° z bojlera
- filtrowana woda schłodzona i gazowana z urządzenia Cube

Lp.	Nr kat.	Wymagany otwór montażowy Ø mm	Kolor	H mm	M kg
2.	**652002**	35		330	2,0


stalgast

KRAN DO GORĄCEJ I GAZOWANEJ WODY

- bateria do wody Front ze stali nierdzewnej
- mieszacz ciepłej i zimnej wody miejskiej
- izolowana wylewka
- oddzielna dystrybucja wrzątku +100° z bojlera
- filtrowana woda schłodzona i gazowana z urządzenia Cube
- polecana do barów

Lp.	Nr kat.	Wymagany otwór montażowy Ø mm	Kolor	H mm	M kg
3.	**652011**	35		255	2,0





KRAN DO GORĄCEJ I GAZOWANEJ WODY

- bateria do wody Fusion w kolorze czarnym
- mieszacz ciepłej i zimnej wody miejskiej
- izolowana wylewka
- oddzielna dystrybucja wrzątku +100° z bojlera
- filtrowana woda schłodzona i gazowana z urządzenia Cube

Lp.	Nr kat.	Wymagany otwór montażowy Ø mm	Kolor	H mm	M kg
4.	**652012**	35		291	1,8

KRAN DO GORĄCEJ I GAZOWANEJ WODY

- bateria do wody Classic Nordic ze stali nierdzewnej
- oddzielna dystrybucja wrzątku +100° z bojlera
- izolowana i regulowana wylewka
- filtrowana woda schłodzona i gazowana z urządzenia Cube
- bez mieszacza wody miejskiej

Lp.	Nr kat.	Wymagany otwór montażowy Ø mm	Kolor	H mm	M kg
5.	**652031**	32		150-350	1,8





KRAN DO GORĄCEJ I GAZOWANEJ WODY

- bateria do wody Classic Nordic ze stali nierdzewnej
- klasyczne okrągłe kształty
- wyciagana izolowana wylewka
- oddzielna dystrybucja wrzątku +100° z bojlera
- filtrowana woda schłodzona i gazowana z urządzenia Cube
- bez mieszacza wody miejskiej

Lp.	Nr kat.	Wymagany otwór montażowy Ø mm	Kolor	H mm	M kg
6.	**652041**	32		200-405	1,8

BOJLER, PODGRZEWACZ DO WODY

- bojler do wody
- bojler grzeje i utrzymuje wrzątek pod ciśnieniem w temp 108°C
- bojler jest izolowany próżniowo dzięki czemu ciepło nie znika i zużywa mniej energii
- wrzątek jest dostępny natychmiast



Nr kat.	Ø mm	H mm	V wrzątku litry	M kg	P kW	U V
652051	153	467	3	7	1,6	230

BOJLER, PODGRZEWACZ DO WODY

- bojler do wody
- dzięki wysokiej temeraturze wody pod ciśnieniem, wrzątek w kranie dostępny jest natychmiast
- bojler grzeje i utrzymuje wrzątek pod ciśnieniem w temp 108°C
- bojler jest izolowany próżniowo dzięki czemu ciepło nie znika i zużywa mniej energii
- dodatkowa funkcjonalność tego bojlera umożliwia dostęp do 15 l wody w temp 60°C



Nr kat.	Ø mm	H mm	V wrzątku litry	M kg	P kW	U V
652052	200	490	7	8	2,2	230

FILTR DO BOJLERA

- zestaw filtra gotowy do użycia z bojlerem
- zmniejsza twardość wody
- zapobiega osadzaniu się kamienia w bojlerze
- poprawia smak wody



Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	H mm
1.	**652061**	Zestaw filtra	130	420
2.	**652062**	Wkład wymienny	-	-

FILTR WODY DO CUBE 2.0

- zestaw filtra do urządzenia Cube 2.0
- gotowy do użytku
- węgiel aktywny + włókna hollow fiber



Nr kat.	Product	W mm	H mm
652065	Filtr do wody	85	275
652066	Wkład wymienny	-	-

URZĄDZENIE DO SCHŁADZANIA I GAZOWANIA WODY

- produkt do schładzania i gazowania wody
- działa w zestawie z każdym kranem Quookery
- zawiera 1 butlę z C02
- min ciśnienie ~2 bary, max ~ 4 bary



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
652063	153	270	500	12	0,1	230

BUTLA, NABÓJ Z GAZEM CO_2

- naboje do gazowania wody
- zestaw 4 butli z CO_2
- wydajność 1 szt ~ 60 l gazowanej wody



Nr kat.	Ø mm	H mm
652064	60	363



BUTELKA SWING

- szczelne zamknięcie

Nr kat.	H mm	V litry*	K szt.
400571	192	0,250	12
400572	253	0,500	12



KARAFKA DO WODY

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.
1.	**400206**	51-63	172	0,250	12
	400207	64-80	203	0,500	6
	400208	79-94	249	1,000	6
2.	**400174**	60-67	176	0,250	12
3.	**400248**	65	172	0,350	12
	400238	81	230	0,500	12
	400239	100	203	1,180	6
4.	**400223**	65-118	264	0,940	6
5.	**400345**	65-118	264	0,940	6
6.	**400297**	102	255	1,000	6



* W tabeli podana pojemność całkowita.

LODÓWKI BAROWE

- Do wyboru modele z obudową ze stali malowanej proszkowo oraz wnętrzem z aluminium lub obudową i wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej
- Energooszczędne oświetlenie LED zapewniające doskonałą ekspozycję produktów
- Praktyczne drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek na klucz lub drzwi przesuwne
- Wymuszony obieg powietrza gwarantujący równomierne chłodzenie na całej przestrzeni urządzenia
- Automatyczny system odszraniana zwiększający wygodę użytkowania
- Precyzyjny elektroniczny termostat umożliwiający łatwą kontrolę temperatury
- Regulowane nóżki z zakresem poziomowania 10 mm dla stabilnego ustawienia
- Ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy R290





DRZWI SKRZYDŁOWE

Lp.	Nr kat.	Ilość półek w komorze	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V
1.	**882133**	2	600	530	835	133	0-10	43	0,110	230
2.	**882213**	2x2	900	530	835	198	0-10	58	0,130	230
3.	**882323**	2x3	1350	530	835	308	0-10	79	0,150	230



Lp.	Nr kat.	Ilość półek w komorze	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V
1.	**882143**	2	600	530	835	133	0-10	43	0,110	230
2.	**882243**	2x2	900	530	835	198	0-10	58	0,130	230
3.	**882343**	2x3	1350	530	835	308	0-10	79	0,150	230



DRZWI SUWANE

Lp.	Nr kat.	Ilość półek w komorze	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V
1.	**882214**	2x2	900	530	835	198	0-10	59	0,130	230
2.	**882324**	2x3	1350	530	835	308	0-10	82	0,150	230

CHŁODZIARKA DO WINA DWUSTREFOWA

LED

- pojemność do 2x20 butelek
- elektroniczny termostat z wyświetlaczem temp.
- dwie niezależne komory z oddzielnym sterowaniem temp.
- możliwość zabudowy
- półki drewniane 2x5 szt.
- oświetlenie LED
- drzwi z zamkiem, szklane z potrójną szybą
- obudowa w kolorze czarnym
- czynnik chłodniczy R600a



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V
881120	595	575	820	120	2-20	50	0,09	230

CHŁODZIARKA DO WINA JEDNOSTREFOWA

LED

- pojemność do 116 butelek
- elektroniczny termostat z wyświetlaczem temp.
- możliwość zabudowy
- półki drewniane 11 szt.
- oświetlenie LED
- drzwi z zamkiem, szklane z potrójną szybą
- obudowa w kolorze czarnym
- czynnik chłodniczy R600a



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V
881240	595	680	1354	280	2-20	95	0,16	230

CHŁODZIARKA DO WINA DWUSTREFOWA

NOWOŚĆ

- pojemność do 178 butelek
- możliwość postawienia jako urządzenie wolnostojące lub w zabudowie
- dwie niezależne komory z oddzielnym sterowaniem
- elektroniczny wyświetlacz temperatury, zakres temp. +5°C do +20°C
- drzwi z zamkiem, z szybą trójwarstową z powłoką chroniącą przed promieniowaniem UV
- w zestawie 9 półek drewnianych
- oświetlenie LED
- czynnik chłodniczy R600a





Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V
881380	595	630	1852	380	5-20	113	0,14	230

KOSTKARKA DO KRUSZONEGO LODU

INOX





- przeznaczona do dyskotek, barów, barów szybkiej obsługi fast food, hoteli, sklepów rybnych itp.
- produkuje kruszony lód (w 91% suche lodowe bryłki)
- wysoka sprawność 1 l wody = 1 kg lodu
- duża wydajność do 55kg/24h
- posiada zasobnik na lód (poj. 10 kg)
- obudowa z blachy ASI304 SS
- izolowane ścianki
- wymagane podłączenie do wody
- odpływ grawitacyjny
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalgast.com

Wzór lodu



Nr kat.	Wydajność kg/24h (~kostki)	Pojemność zasobnika kg	Zużycie wody litry/kg	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
873551	55	10	1	450	620	680	56	0,42	230

DOZOWNIK DO LODU

- produkuje kruszony lód
- dedykowany do barów, klubów nocnych, hoteli, sklepów rybnych
- wysoka wydajność 90kg/24h
- izolowany zasobnik na lód o pojemności 5 kg
- wymaga podłączenia do wody 3/4 cala
- odpływ grawitacyjny
- chłodzony powietrzem
- czynnik chłodniczy R290
- obudowa ze stali nierdzewnej AISI304



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
873550	396	708	871	61	0,44	230

KRUSZARKA ELEKTRYCZNA

- ostrza tnące i wałek wykonane ze stali nierdzewnej
- wygodny, duży otwór wsadowy
- dedykowany pojemnik na kruszony lód GN 1/6 150 mm

INOX



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	S kg/h	M kg	P kW	U V
471160	175	270	490	30	9	0,25	230

KRUSZARKA ELEKTRYCZNA

- duży otwór wsadowy
- dwa tryby kruszenia lodu (automatyczny lub ręczny)
- regulacja wielkości pokruszonego lodu
- ostrza tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- wytrzymały i cichy silnik indukcyjny

SANTOS



Nr kat.	W mm	H mm	N obr/min	S kg/h	P kW	U V
471600	236	474	73	150	0,13	230

KRUSZARKA DO LODU

- pojemnik i szufladka z tworzywa

Noże ze stali nierdzewnej



Nr kat.	W mm	D mm	H mm
471000	160	135	270






KOSTKARKI WOLNOSTOJĄCE

INOX

- przeznaczone do hoteli, restauracji, barów dyskotek oraz barów szybkiej obsługi „Fast Food”
- chłodzone powietrzem **(zalecany system chłodzenia w przypadku montażu kostkarki jako urządzenia wolnostojącego)**
- **mniejsze zużycie wody w porównaniu z modelami chłodzonymi wodą**
- tworzenie kostek metodą natryskową
- posiada zasobnik na lód (pojemność jest podana w tabeli danych technicznych)
- izolowane ścianki
- wymagane podłączenie do wody i odpływu
- odpływ grawitacyjny
- obudowa modelu 872211 z tworzywa ABS







Sprawdź szerszą ofertę produktów marki Brema
stalgast.com





1



2



5



6


do 21 kg/24h | do 21 kg/24h | do 48 kg/24h | do 72 kg/24h

Lp.	Nr kat.	Wydajność kg/24h (~kostki)	Pojemność zbiornika kg (~kostki)	Rodzaj kostki	W mm	D mm	H mm	Zużycie wody litry/kg	P kW	U V
1.	**872211**	do 21 kg/24 h (~1690)	4 (~310)	D	355	404	590	4,0	0,26	230
2.	**872213**	do 21 kg/24 h (~1690)	4 (~310)	D	355	404	590	4,0	0,26	230
3.	**872281**	do 29 kg/24 h (~1610)	9 (~530)	A	390	476	690	3,0	0,27	230
4.	**872331**	do 38 kg/24 h (~1940)	16 (~950)	A	500	598	800	3,0	0,34	230
	872421	do 42 kg/24 h (~2440)	16 (~950)	A	500	592	800	3,0	0,45	230
5.	**872461**	do 48 kg/24 h (~2610)	25 (~1470)	A	500	592	910	3,0	0,45	230
6.	**872651**	do 72 kg/24 h (~3720)	40 (~2350)	A	738	600	1030	4,0	0,59	230
	872801	do 80 kg/24 h (~4720)	40 (~2350)	A	738	600	1030	2,5	0,70	230
	872901	do 95 kg/24 h (~5270)	55 (~3240)	A	738	600	1130	2,3	0,85	230

KOSTKARKI PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY

INOX

- przeznaczone do hoteli, restauracji, barów dyskotek oraz barów szybkiej obsługi „Fast Food”
- **chłodzenie wodą (zalecany system chłodzenia w przypadku montażu kostkarki w zabudowie np. w barze pod blatem)**
- **cichsza praca oraz mniejsze wydzielanie ciepła**
- tworzenie kostek metodą natryskową
- posiada zasobnik na lód (pojemność jest podana w tabeli danych technicznych)
- izolowane ścianki
- wymagane podłączenie do wody i odpływu
- odpływ grawitacyjny
- obudowa modelu 872212 z tworzywa ABS
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalgast.com





4

do 48 kg/24h



6

do 95 kg/24h

Lp.	Nr kat.	Wydajność kg/24h (~kostki)	Pojemność zbiornika kg (~kostki)	Rodzaj kostki	W mm	D mm	H mm	Zużycie wody litry/kg	P kW	U V
1.	**872212**	do 21 kg/24 h (~1690)	4 (~310)	D	355	404	590	25,0	0,26	230
2.	**872214**	do 21 kg/24 h (~1690)	4 (~310)	D	355	404	590	25,0	0,26	230
3.	**872282**	do 29 kg/24 h (~1610)	9 (~530)	A	390	476	690	12,0	0,27	230
4.	**872332**	do 38 kg/24 h (~1940)	16 (~950)	A	500	598	800	13,5	0,34	230
	872422	do 42 kg/24 h (~2440)	16 (~950)	A	500	592	800	15,0	0,45	230
5.	**872462**	do 48 kg/24 h (~2610)	25 (~1470)	A	500	592	910	15,0	0,45	230
6.	**872652**	do 72 kg/24 h (~3720)	40 (~2350)	A	738	600	1030	16,0	0,59	230
	872802	do 80 kg/24 h (~4720)	40 (~2350)	A	738	600	1030	14,0	0,70	230
	872902	do 95 kg/24 h (~5270)	55 (~3240)	A	738	600	1130	16,5	0,87	230

ŁUSKARKA DO LODU

BREMA Ice Makers

INOX

- przeznaczone do hoteli, restauracji, barów, dyskotek, barów szybkiej obsługi „Fast Food", supermarketów, sklepów rybnych, przemysłu, a nawet punktów medycznych
- posiada zasobnik na lód
- izolowane ścianki
- wymagane podłączenie do wody i odpływu
- odpływ grawitacyjny
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalgast.com

Wzór łuski





1

do 113 kg/24h



2

do 153 kg/24h


Lp.	Nr kat.	Chłodzenie	Wydajność kg/24h (~łuski)	V kg	W mm	D mm	H mm	Zużycie wody litry/kg	P kW	U V
1.	**873901**	Powietrzem	do 113	20	500	660	800	1,0	0,47	230
	873902	Wodą	do 113	20	500	660	800	7,0	0,47	230
2.	**873151**	Powietrzem	do 153	40	738	690	1030	1,0	0,70	230

KOSTKARKA

- kostkarka pomocnicza
- ręczne uzupełnianie wody
- elektroniczny panel sterowania
- wydajność do 12 kg na dobę
- zbiornik na lód 1 kg
- chłodzona powietrzem
- utrzymuje lód do 4h
- obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa



Wzór kostki



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
871101	305	380	380	0,13	230

KOSTKARKA

- przeznaczone do hoteli, restauracji, barów, oraz barów szybkiej obsługi
- tworzenie kostek metodą „zanurzeniową"
- posiada zasobnik na lód
- izolowane ścianki
- wymagane podłączenie do wody i grawitacyjnego odpływu

do 26 kg/24h




INOX

Wzór kostki



15g



Nr kat.	Wydajność kg/24h (~kostki)	Pojemność zbiornika kg (~kostki)	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
871120	do 20 (~1330)	4 (~265)	380	477	590	0,17	230
871126	do 26 (~1730)	6 (~400)	420	528	655	0,22	230

stalgast

BARY WOLNOSTOJĄCE

NOWOŚĆ

Kompaktowa linia gotowych modułów meblowych storzona z myślą o szybkiej i elastycznej aranżacji stref gastronomicznych, wysp handlowych oraz przestrzeni cateringowych. Połączenie doskonałej jakości wykonania z łatwością wdrożenia i szybką dostawą.



STÓŁ BAROWY Z SZUFLADĄ CARGO

- wysoki standard higieniczny
- wysuwany pojemnik o wymiarach 400x530x200 mm
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownica tylna - 618914

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
618016	600	650	950





STÓŁ BAROWY Z KOMORĄ ZLEWOWĄ I SZUFLADĄ

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony
- stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory Ø=33 mm
- podłoga w szafce wyposażona w otwór umożliwiający doprowadzenie mediów
- wysuwany pojemnik o wymiarach 400x430x200 mm
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownica tylne - 618914

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
618026	600	650	950





STÓŁ BAROWY Z KOMORĄ NA LÓD I SPEEDRACKIEM

NOWOŚĆ





- wysoki standard higieniczny
- stół posiada komorę na lód o wymiarach 695x350x230 mm wyposażoną w otwór odpływowy o średnicy Ø=52 mm
- podłoga w szafce wyposażona w otwór umożliwiający doprowadzenie mediów
- komora na lód wyposażona w ociekacz oraz dwie ruchome przekładki
- demontowalny speedrack o wymiarach 790x100x100 mm
- możliwość ustawienia w tylnej części blatu ekspozytora na pojemniki GN 1/9 - 618904 lub 618906
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownica tylna - 618916

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
618048	800	650	950

STÓŁ BAROWY Z KOMORĄ ZLEWOWĄ I DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

NOWOŚĆ





- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony
- stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory Ø=33 mm
- podłoga w szafce wyposażona w otwór umożliwiający doprowadzenie mediów
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownica tylne - 618914

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
618056	600	650	950

STÓŁ BAROWY Z KOMORĄ ZLEWOWĄ



- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony
- stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory Ø=33 mm
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownica tylne - 618914

NOWOŚĆ

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
618066	600	650	950

STÓŁ BAROWY ROBOCZY

- wysoki standard higieniczny
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownica tylna - 618914

NOWOŚĆ



Nr kat.	W mm	D mm	H mm
618076	600	650	950

STÓŁ BAROWY NAROŻNY Z KOMORĄ ZLEWOWĄ

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony
- stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię w narożniku komory Ø=33 mm
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownice tylne - 618910 (prawy narożnik) lub 618911 (lewy narożnik)



1

NOWOŚĆ



2

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm
1.	**618086**	650	650	950
2.	**618096**	650	650	950

STÓŁ BAROWY NAROŻNY ROBOCZY

NOWOŚĆ

- wysoki standard higieniczny
- stół może służyć zarówno jako lewy jak i prawy narożnik ciągu barowego
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownice tylne - 618910 (prawy narożnik) lub 618911 (lewy narożnik)



Nr kat.	W mm	D mm	H mm
618106	650	650	950

STÓŁ BAROWY Z MIEJSCEM NA LODÓWKĘ I OCIEKACZEM

NOWOŚĆ

- wysoki standard higieniczny
- stół 618120 przeznaczony do wyposażenia w lodówkę o 882213 lub analogiczną o wymiarach maks. 915x585x830 mm
- stół 618127 przeznaczony do wyposażenia w lodówkę o 882133 lub analogiczną o wymiarach maks. 615x585x830 mm
- blat wyposażony w ociekacz
- odprowadzenie wody z ociekacza odbywa się za pośrednictwem rurki 1/2""
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownica tylna - 618915 dla wyrobu 618127, oraz 618917 dla wyrobu 618120"





Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm
1.	**618127**	700	650	950
2.	**618120**	1000	650	950

STÓŁ BAROWY Z DWOMA PEŁNYMI SZUFLADAMI

NOWOŚĆ

- wysoki standard higieniczny
- dwie szuflady o wymiarach 390x530x200 mm
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownica tylna - 618913





Nr kat.	W mm	D mm	H mm
618135	500	650	950

STÓŁ BAROWY Z TRZEMA PEŁNYMI SZUFLADAMI

NOWOŚĆ

- wysoki standard higieniczny
- trzy szuflady o wymiarach 390x530x150 mm
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownica tylna - 618913





Nr kat.	W mm	D mm	H mm
618145	500	650	950

stalgast

STÓŁ BAROWY Z PŁUCZKĄ I SZUFLADĄ NA ODPADY

- wysoki standard higieniczny
- stół posiada komorę o wymiarach 285x265x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory Ø=33 mm
- komora wyposażona w spryskiwacz do szklanek
- na wyposażeniu blatu znajduje się deska do krojenia z PE
- w przedniej części blatu znajduje się otwór na odpadki
- pod otworem na odpadki znajduje się wysuwany pojemnik na kosz na odpadki o wymiarach 390x430x200 mm
- podłoga w szafce wyposażona w otwór umożliwiający doprowadzenie mediów
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownica tylna - 618913

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
618155	500	650	950





NOWOŚĆ



STÓŁ BAROWY DO PRZECHOWYWANIA KOSZY ZMYWARKOWYCH

- wysoki standard higieniczny
- wyrób 618166 dedykowany do przechowywania trzech koszy zmywarkowych z oferty Stalgast o wymiarach 500x500 mm
- wyrób 618175 dedykowany do przechowywania trzech koszy zmywarkowych z oferty Stalgast o wymiarach 400x400 mm
- blat wyposażony w ociekacz
- odprowadzenie wody z ociekacza odbywa się za pośrednictwem rurki 1/2"
- na dole wyrobu znajduje się wyjmowalna taca ociekowa
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownica tylna - 618914 (model 618166) lub 618913 (model 618175)

NOWOŚĆ

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm
1.	**618166**	600	650	950
2.	**618175**	500	650	950



1





2



STÓŁ BAROWY Z MODUŁEM KASOWYM

NOWOŚĆ

- wysoki standard higieniczny
- otwór w blacie do podłączenia urządzeń kasowych
- stół wyposażony w gniazda: elektryczne 230V, telefoniczne i przyłącza sieciowego
- wyrób wyposażony w zamykaną na kluczyk szufladę o wymiarach 390x430x150 mm
- podłoga w szafce wyposażona w otwór umożliwiający doprowadzenie mediów
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownica tylna - 618913

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
618185	500	650	950





STACJA BARMAŃSKA Z POJEMNIKIEM NA LÓD I PŁUCZKĄ

NOWOŚĆ

- wysoki standard higieniczny
- stół posiada komorę na lód o wymiarach 695x350x230 mm wyposażoną w otwór odpływowy o średnicy Ø=52 mm oraz w komorę zlewową o wymiarach 285x265x250
- otwór pod baterię na środku komory zlewowej Ø=33 mm
- komora zlewowa wyposażona w spryskiwacz do szklanek
- na wyposażeniu blatu znajduje się deska do krojenia z PE
- w przedniej części blatu znajduje się otwór na odpadki
- pod otworem na odpadki znajduje się wysuwany pojemnik na kosz na odpadki o wymiarach 390x430x200 mm
- podłoga w szafce wyposażona w otwór umożliwiający doprowadzenie mediów
- komora na lód wyposażona w ociekacz oraz dwie ruchome przekładki
- demontowalny speedrack o wymiarach 930x100x100 mm
- możliwość ustawienia w tylnej części blatu ekspozytora na pojemniki GN 1/9 - 618904 lub 618906
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownica tylna - 618919

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
618190	1400	650	950







NOWOŚĆ





STÓŁ BAROWY Z KOMORĄ ZLEWOWĄ I MIEJSCEM NA ZMYWARKĘ

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony
- stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory Ø=33 mm
- podłoga w szafce wyposażona w otwór umożliwiający doprowadzenie mediów
- z prawej strony wyrobu pod blatem znajduje się przestrzeń na zmywarkę podblatową Stalgast
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownica tylna - 618918

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
618202	1200	650	950



STÓŁ BAROWY POD EKSPRES DO KAWY

NOWOŚĆ

- wysoki standard higieniczny
- wyrób wyposażony w kosz uchylny z hamulcem i odbijakiem na fusy
- szafka na filtr do zmiękczania wody
- szuflada na przybory
- otwór w blacie do podłączenia ekspresu
- podłoga w szafce wyposażona w otwór umożliwiający doprowadzenie mediów
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownica tylna - 618917

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
618210	1000	650	950







NOWOŚĆ



STÓŁ BAROWY ZE ZLEWEM POD EKSPRES DO KAWY

- wysoki standard higieniczny
- wyrób wyposażony w kosz uchylny z hamulcem i odbijakiem na fusy
- szafka na filtr do zmiękczania wody
- szuflada na przybory
- otwór w blacie do podłączenia ekspresu
- blat tłoczony
- stół posiada komorę o wymiarach 300x328x200 mm
- otwór pod baterię na środku komory Ø=33 mm
- blat wyposażony w zdejmowalny ociekacz
- podłoga w szafce wyposażona w otwór umożliwiający doprowadzenie mediów
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownica tylna - 618920

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
618225	1500	650	950





1

2

STÓŁ BAROWY DO ZAMONTOWANIA ZESTAWU QUOOKER SINGLE TAP/ TWINTAPS

- wysoki standard higieniczny
- blat gięty
- blat przystosowany do montażu kranu Quooker Single Tap
- szafka przystosowana do montazu zbiorników systemu Quooker
- stół posiada komorę o wymiarach 300x238x200 mm
- otwór pod baterię na środku komory Ø=35 mm
- podłoga w szafce wyposażona w otwór umożliwiający doprowadzenie mediów
- możliwość konfiguracji z innymi stołami barowymi
- dedykowana maskownica tylne - 618912

NOWOŚĆ

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm
1.	**618230**	400	650	950
2.	**618240**	400	650	950

stalgast

NOWOŚĆ



MOBILNA STACJA BARMAŃSKA

- wysoki standard higieniczny
- blat na wysokości 900 mm, nad którym znajduje się jeszcze nadstawka z ociekaczem o wysokości 200 mm
- stół posiada komorę na lód wyposażoną w otwór odpływowy o średnicy Ø=52 mm oraz w komorę zlewową o wymiarach 300x238x100
- otwór pod baterię na środku komory zlewowej
- Ø=35 mm, dedykowana do wykorzystania kranu Quooker Single Tap
- możliwość ustawienia na blacie ekspozytora na pojemniki GN 1/9 - 618904 lub 618906
- komora na lód wyposażona w ociekacz oraz dwie ruchome przekładki
- we frontowej części blatu wyrób wyposażony w speedrack
- podłoga w szafce wyposażona w otwór umożliwiający doprowadzenie mediów
- wewnątrz szafki miejsce na dwa kosze zmywarkowe o wymiarach 500x500 mm
- wyrób wyposażony w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z hamulcem


Nr kat.	W mm	D mm	H mm
618305	1400	650	1100




EKSPOZYTOR NA POJEMNIKI GN 1/9

- przeznaczony do czterech (model 618904) lub sześciu (model 618906) pojemników GN 1/9
- ekspozytor bez pojemników w zestawie

NOWOŚĆ





Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm
1.	**618904**	460	180	160
2.	**618906**	680	180	160

MASKOWNICA BAROWA DO MODUŁÓW


- maskownica wieszana z tyłu stołów barowych
- zastosowanie maskownicy zwiększa głębokość stołu barowego o 10 mm

Nr kat.	W mm	D mm	H mm
618910	650	650	960
618911	650	650	960
618912	400	38	960
618913	500	38	960
618914	600	38	960
618915	700	38	960
618916	800	38	960
618917	1000	38	960
618918	1200	38	960
618919	1400	38	960
618920	1500	38	960



NOWOŚĆ


PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE MODUŁÓW BAROWYCH ARTE BAR



KONFIGURACJA 1 – PODSTAWOWA STACJA BARMAŃSKA

Kompaktowe stanowisko łączące strefę roboczą, miejsce na najczęściej używane składniki oraz chłodzenie podblatowe. Pozwala zgromadzić najważniejsze produkty i narzędzia w zasięgu ręki, usprawniając codzienną pracę barmana.

Sprawdzi się w: restauracjach, kawiarniach, mniejszych barach, hotelach i dodatkowych punktach serwisowych.



KONFIGURACJA 2 – NIEZALEŻNA PLENEROWA STACJA BARMAŃSKA


Rozbudowane stanowisko łączące powierzchnie robocze, miejsce na składniki, chłodzenie oraz przestrzeń do przechowywania. Zapewnia większą samodzielność pracy i pozwala ograniczyć konieczność korzystania z dodatkowego zaplecza.

Sprawdzi się w: strefach eventowych, sezonowych punktach barowych, ogródkach i przestrzeniach hotelowych.

DOWOLNE ŁĄCZENIE MODUŁÓW



stalgast



KONFIGURACJA 3 – BAR NAROŻNY


Funkcjonalny układ wykorzystujący zabudowę narożną i dwa kierunki pracy. Pozwala połączyć strefę przygotowania napojów, przechowywania, organizacji szkła oraz zmywania na niewielkiej powierzchni.

Sprawdzi się w: restauracjach, hotelach, cocktail barach oraz lokalach z zabudową narożną.

KONFIGURACJA 4 – BAR W UKŁADZIE RÓWNOLEGŁYM STACJA BARMAŃSKA

Rozbudowany układ typu front bar + back bar, w którym barman pracuje pomiędzy dwoma równoległymi ciągami. Umożliwia rozdzielenie stref przygotowania napojów, przechowywania, zmywania i organizacji zaplecza, zapewniając wygodną pracę także przy większej liczbie zamówień.

Sprawdzi się w: większych restauracjach, hotelach, cocktail barach i lokalach o intensywnej obsłudze barowej.



stalgast

ArteBar

Skontaktuj się z nami

telefon:
801 40 50 63
22 517 15 75

Stalgast sp. z o.o.
Promenada Business Center
ul. Ostrobramska 75C
04-175 Warszawa, Polska

stalgast.com
E-mail:
stalgast@stalgast.com

ARTEBARPL_2026_09_21

